

VÁNOČNÍ ceny 2007

...na vybrané zboží



Konvektomat Electrolux

10xGN1/1
ovládání úroveň 4,
bojlerový typ senzoru

~~původní cena:
205.000,-~~

**nyní
149.900,-**

AKČNÍ SLEVA
str.3

...studený nápoj?

výrobníky kostkového ledu
kapacita od 24 kg / 24 hod.
až 140 kg / 24 hod.



730.521
kapacita 21kg/24hod.,
zásobník 4kg, vzduchem chlazený,
nerezové provedení, R404a.
0.32kW; el.220-240V 1N 50Hz
DxHxV: 345 x 400 x 590 mm
Váha: 31 kg
cbm0.14

24.600,-



730.544
kap. 33kg/24hod.,
zásobník 16kg, vodou chlazený,
nerezové provedení, R404a.
0.37kW; el.220-240V 1N 50Hz
DxHxV 500x580x800mm
Váha: 56kg
cbm0.3

33.320,-

...ZARUČENÁ KVALITA **ZANUSSI** PROFESSIONAL



MYČKA SKLA LB2
výkon až 30 košů/hod.
dvouplášťové nerezové, izolované
provedení, horní a spodní rotační
nerezová mycí a oplachovací ramena,
2 mycí programy, možnost studeného
oplachu, zabudovaný změkčovač vody,
zásuvná výška 290 mm, odpadní
čerpadlo, vč. 2 mycích košů.

elektrický příkon: 3,3 kW, 230 V
vnější rozměry: 460 x 565 x 715 mm
objednávací číslo: 402022

**běžná cena: 63 400,-
akční cena: 53 600,-**



PODPULTOVÁ MYČKA SKLA LS6
výkon až 40 košů/hod.
vnější a vnitřní konstrukce z nerez oceli,
dvouplášťové provedení, 3 mycí programy,
Soft Start funkce zabraňuje otloukání
sklenic, multifunkční dotykový elektronický
ovládání panel s digitálním displejem,
samočisticí cyklus, dávkovač oplachovacího
prostředku, vč. 2 mycích košů

elektrický příkon: 6,85 kW, 400 V
vnější rozměry: 600 x 600 x 850 mm
objednávací číslo: 502003

**běžná cena: 80 500,-
akční cena: 81 000,-**

ceny bez DPH

záruka
4 roky

...umyjeme cokoli

Ceny myček skla již od 29.900 Kč !!! Zvolte si záruku na zařízení od nás.

HORKOVZDUŠNÁ TROUBA DOUBLEX-S4G



Rozměry:
vnější: 595 x 600 x 570 mm
trouba: 40 x 350 x 330 mm
Příkon: 2 300W / tělesa
2 530W / tělesa ventilátoru

~~21.990,-~~
15.380,-

PRŮCHOZÍ MYČKA MS-1200



Rozměry: 600 x 675 x 1410 mm
Kapacita: 65 košů / hod.
Příkon: 16,5 kW
Výkon čerpadla: 0,75 hp

~~81.600,-~~
57.033,-

SPORÁK S PLYNOVOU TROUBOU VOLCANO-4



Rozměry:
vnější: 850 x 700 x 850 mm
vnitřní: 680 x 600 x 320 mm / trouba
Příkon hořáků: 1 x 2,9 kW; 2 x 5 kW;
1 x 6,5 kW; trouba 6,5 kW

~~65.100,-~~
46.138,-

GRILOVACÍ DESKA GC/2EL



Rozměry: 425 x 700 x 850 mm
Příkon: 3 kW / 380 V

~~36.900,-~~
25.887,-

VÝDEJNÍ STŮL (REŽON) BMCE/4



Rozměry: 850 x 700 x 850 mm
Příkon: 3 kW

~~36.700,-~~
25.649,-

FRITÉZA NA PODESTAVBĚ FCE/4



Rozměry: 850 x 700 x 850 mm
Kapacita: 2 x 15 l
Příkon: 18kW / 380 V

~~52.400,-~~
36.653,-

CHLADÍCÍ SKŘÍŇ NA LAHVE



Rozměry: 900 x 500 x 900 mm
Teplotní rozsah: 2°C – 10°C
Objem: 250 l

~~28.270,-~~
19.789,-


TEPLÁ VITRÍNA NA PEČIVO DH 395



Rozměry: 500 x 360 x 395 mm
Příkon: 250 W / 230 V
Teplotní rozsah: 30 – 60°C

~~7.990,-~~
6.999,-

SALAMANDR Quartz - B1



Příkon: 4 x 430 W / 230 V
Rozměry: 470 x 250 x 240 mm

~~7.990,-~~
5.594,-

VÝDEJNÍ VITRINA S OHŘEVEM DU-3



Rozměry: 1200 x 780 x 650 mm
Kapacita: 3 x 1/1 GN

~~52.296,-~~
36.600,-

CHLAZENÁ VÝDEJNÍ VITRINA DU-3C

Rozměry: 1200 x 780 x 650 mm
Příkon: 1 / 4 HP
Kapacita: 3 x 1/1 GN



~~88.400,-~~
61.800,-

VÝDEJNÍ VANA S OHŘEVEM BMG 1/1 B

Rozměry: 522 x 318 x 287 mm
Příkon: 1400 W / 230 V
Kapacita: 1/1 GN



~~7.990,-~~
5.594,-

VÝDEJNÍ VANA S OHŘEVEM BMG 2*1/1 B

Rozměry: 668 x 522 x 287 mm
Příkon: 2800 W / 230 V
Kapacita: 2 x 1/1 GN



~~8.420,-~~
5.890,-

PODPULTOVÁ MYČKA S-500s

Příkon: 2850 W / 380 V
Rozměry: 550 x 688 x 810 mm
Kapacita: 25 košů / hod.



~~42.800,-~~
29.400,-

STOLNÍ FRITÉZA F4L-E

Příkon: 2000W / 220
Rozměry: 175 x 395 x 270 mm
Kapacita: 4 l



~~5.890,-~~
4.060,-

STOLNÍ FRITÉZA F8+8L-E

Příkon: 2 x 3000 W / 230
Rozměry: 630 x 460 x 410 mm
Kapacita: 2 x 8 l



~~17.700,-~~
12.400,-

STOLNÍ FRITÉZA F10L-E

Příkon: 3200W
Rozměry: 360 x 330 x 330 mm
Kapacita: 10 l



~~10.100,-~~
7.050,-

STOLNÍ FRITÉZA F10+F10L-E

Příkon: 2 x 3200 W
Rozměry: 630 x 330 x 330 mm
Kapacita: 2 x 10 l



~~18.800,-~~
12.700,-

NÁŘEZOVÝ STROJ F1 FUTURA



Druh pohonu:.....šnekový
 Provedení stroje:.....plast / Al
 Napájení / příkon:..... 230 V / 140 W
 Průměr nože:..... 170 mm / zubatý
 Rozměry (š x d x v): ... 300 x 375 x 245 mm
 Hmotnost:.....4,5 kg

č. artiklu	název	typ a prům. nože / napětí	cena bez DPH
400162700276 B	F1 Futura	zubatý 170 mm / 230 V	4.390,-

NÁŘEZOVÝ STROJ EURO 2005



Druh pohonu:.....šnekový
 Uložení stolu:.....šikmě
 Napájení / příkon:..... 230 V / 200 W
 Průměr nože:..... 200 mm / hladký
 Maximální řez (v x š):..... 145 x 195 mm
 Nastavení síly řezu:.....0 – 15 mm
 Rozměry (š x d x v): ... 320 x 440 x 350 mm
 Hmotnost:..... 12 kg
 Provedení:.....eloxovaný hliník

Součástí stroje je zařízení na broušení nože.

č. artiklu	název	typ a prům. nože / napětí	cena bez DPH
----- A	EURO 2005	ocel 200 mm / 230 V	19.490,-
6210204 A	EURO 2005	teflon 200 mm / 230 V	19.990,-

KUTR HRNCOVÝ L 3 / L5 / L 8



Napětí 230 230 230 V
 Příkon 0,55 1,1 1,1 kW
 Šířka 240 280 280 mm
 Hloubka 270 330 330 mm
 Výška 420 490 550 mm
 Obsah 3 5 8 litrů
 Nádobka 180/105 ... 240/120 240/180 mm (pr.v)
 Otáčky 1400 1400 1400 ot. / min.
 Hmotnost 13,5 20 21 kg

Model v celonerezovém provedení s plastovým zákrytem.
 Ovládání START / STOP / Pulzní volba.

č. artiklu	název	napětí	cena bez DPH
5420023(22) A1	Kutr L 3	230 V (400 V)	17.990,-
5420025(24) A1	Kutr L 5	230 V (400 V)	23.990,-
5420027 (26) A1	Kutr L 8	230 V (400 V)	26.990,-

PEC NA PIZZU PROF M4 A PROF M6



Napájení..... 230 V
 Příkon 80 W
 Rozměry.....v = 220 x pr. 180 mm
 Hmotnost.....2,8 kg

Model je elektromechanicky ovládán nezávislými termostaty samostatných horních a spodních topnic, hlavním vypínačem, digitálním ukazatelem teploty, kontrolkou provozu a šamotovým dnem komory s patentovaným uložením jednotlivých topnic uvnitř spodní šamotové pečící desky (ACTIVESTONE). Výrazné snížení času a výkonu potřebného k nahřátí komory na pracovní teplotu (snadné čištění / výměna a údržba jednotlivých topnic a šamotové desky). Provedení čela pece a dveří (nerezové).

č. artiklu	název	napětí	cena bez DPH
7330081 A1	Prof M4	400 V	36.990,-
7330082 A1	Prof M6	400 V	43.990,-

RUČNÍ TENDERIZÉR SUPER 1/3



1 řada..... po 16 nožích
 3 řady..... po 16 nožích
 Tenderizér propracuje jakýkoliv vykostěný plátek masa. Snadně se čistí (možnost i v myčce). Podkládá se prkénkem na maso. Zkrácení doby vaření až o 40%, šetří až 40% energie. V maso zůstává více chuti a lépe drží tvar.

č. artiklu	název	druh	cena bez DPH
753392111143 A	SUPER 1	jednořadový	555,-
753392333354 A	SUPER 3	třířadý	995,-

MULTIFUNKČNÍ KROUHAČ ZELENINY A SÝRŮ MKZ-30



Napájení..... 230 V
 Příkon 550 W
 Otáčky disku.....320 ot / min
 Kapacita.....od 120 do 320 kg / h
 Rozměry (š x d x v)..... 160 x 560 x 290 mm
 Hmotnost..... 25 kg

Krouhače zeleniny jsou určeny především ke krájení zeleniny a ovoce různých tvarů s pomocí dvou plnicích otvorů a širokého výběru disků (např. plátky 1 – 14 mm, silné / slabé proužky, hranolky, kostky, nebo strouhání), dále ke strouhání sýrů a pečiva a ořechů. Krouhač je také možno použít ke krájení některých druhů zachlaz. uzenin. Cena včetně 5 krouhacích kotoučů.

č. artiklu	název	napětí	cena bez DPH
7110683 A2	Krouhač MKZ-30	230 V	21.990,-

PEC NA PIZZU PROF M8 A PROF M12



Napájení..... 230 V
 Příkon 240 W
 Otáčky 6300 ot. / min.
 Rozměry (š x d x v)..... 220 x 360 x 360 mm
 Hmotnost..... 4,2 kg

Model je elektromechanicky ovládán nezávislými termostaty samostatných horních a spodních topnic, hlavním vypínačem, digitálním ukazatelem teploty, kontrolkou provozu a šamotovým dnem komory s patentovaným uložením jednotlivých topnic uvnitř spodní šamotové pečící desky (ACTIVESTONE). Výrazné snížení času a výkonu potřebného k nahřátí komory na pracovní teplotu (snadné čištění / výměna a údržba jednotlivých topnic a šamotové desky). Provedení čela pece a dveří (nerezové).

č. artiklu	název	napětí	cena bez DPH
7330087 A1	Prof M12L	400 V	81.990,-
7330088 A1	Prof M18	400 V	91.990,-

SADA PRO PIZZERIE



provedení:
 nerez / dřevo
 nerez / plast

1 x věšák s 3 háčky – nerez
 1 x lopata 33 x 35 cm / d = 135 cm
 1 x lopata pr. 18 cm / d = 135 cm
 1 x koště 17 x 5,5 cm / d = 135 cm
 1 x lžice na přípravu
 1 x škrabka 12 cm
 1 x nůž na pizzu
 1 x nůž na pizzu pr. 9 cm
 1 x špachtle 10 cm

č. artiklu	název	cena bez DPH
1620860 A1	Sada pro pizzerie	3.990,-

CHLADÍCI SKŘÍŇ MPV-348 LP



Rozměry (š x h x v)... 595 x 575 x 1950 mm
 Počet polic..... 4
 Rozměr polic..... 420 x 490 mm
 Kapacita..... 350 l
 Pracovní teplota..... +1 až +10 °C
 Napětí..... 230 V / 50 Hz
 Ekologické chladivo..... R 134 a
 Hmotnost..... 70 kg

Model s ventilovaným chlazením, prosklené dveře, vnitřní osvětlení, čtyři polohovatelné police, zámek dveří, prosvětlený čelní panel, čtyři otočná pojezdová kolečka včetně dvou stabilizačních nožiček.

č. artiklu	název	cena bez DPH
6171029 A1	MPV-348 LP	12.990,-

CHLADÍCI SKŘÍŇ MPV-358 LP



Rozměry (š x h x v)... 610 x 685 x 1930 mm
 Počet polic..... 5
 Rozměr polic..... 480 x 500 mm
 Kapacita..... 360 l
 Pracovní teplota..... +1 až +10 °C
 Napětí..... 230 V / 50 Hz
 Ekologické chladivo..... R 134 a
 Hmotnost..... 85 kg

Model s ventilovaným chlazením, prosklené dveře, vnitřní osvětlení, pět vystužených polohovatelných polic, prosvětlený čelní panel, čtyři robustní otočná pojezdová kolečka (všechna brzděná).

č. artiklu	název	cena bez DPH
6171022 A1	MPV-358 LP	14.990,-

CHLAD. VITRÍNA - PROSKLENÁ LSC 232 WQ



Rozměry (š x h x v)... 570 x 570 x 1880 mm
 Obsah..... 282 l
 Počet dveří..... 1
 Počet polic..... 5
 Pracovní teplota..... 0 až +10 °C
 Příkon..... 350 W
 Napětí..... 230 V / 50 Hz
 Chladivo..... R 134 a
 Hmotnost..... 115 kg

Chladicí panoramatická vitrina, ventilované chlazení, dvojitá skla, polohovatelné police, osvětlená reklamní nástavba a vnitřní prostor, automatické odtávání, ovládání termostatem, 4 otočná pojezdová kolečka s fixací. Robustní duralové provedení, barva matný bronz.

č. artiklu	název	cena bez DPH
6171042 A1	Chl. skříň LSC282WQ	29.990,-

MRAZÍCI SKŘÍŇ PRO GN2/1-650/BT



Rozměry (š x h x v)... 740 x 830 x 2010 mm
 Vnitřní prostor pro..... GN 2/1
 Obsah..... 650 l
 Počet dveří / police..... 1 / 3
 Pracovní teplota..... - 15 až - 22 °C
 Příkon..... 540 W
 Napětí..... 230 V / 50 Hz
 Chladivo..... R 404 a
 Hmotnost..... 115 kg

Celonerezové provedení s plnými dveřmi

č. artiklu	název	cena bez DPH
6170201 A2	Mraz. skříň GN2/1-650/BT	39.990,-

CHLADÍCI SKŘÍŇ PRO GN2/1-650



Rozměry (š x h x v)... 740 x 830 x 2010 mm
 Vnitřní prostor pro..... GN 2/1
 Obsah..... 650 l
 Počet dveří / police..... 1 / 3
 Pracovní teplota..... 0 až +10 °C
 Příkon..... 240 W
 Napětí..... 230 V / 50 Hz
 Chladivo..... R 134 a
 Hmotnost..... 115 kg

Celonerezové provedení s plnými dveřmi

č. artiklu	název	cena bez DPH
6170200 A2	Chl. skříň GN2/1-650	34.990,-

SERVÍROVACÍ VOZÍK DVĚ POLICE - SV2P



Rozměry (d x š x v)..... 855 x 535 x 930 mm
 Rozměr police (d x š)..... 830 x 515 mm
 Počet polic..... 2
 Vzdálenost mezi pozicemi..... 860 mm
 Maximální zatížení..... 40 kg

Vozíky jsou v nerezovém provedení se čtyřmi otočnými kolečky (2x brzděná). Police s prolisovaným zvednutým okrajem pro lepší zabezpečení nádobí při přepravě. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu včetně montážního materiálu.

č. artiklu	název	cena bez DPH
4420550 A1		3.290,-

SERVÍROVACÍ VOZÍK TŘI POLICE - SV3P



Rozměry (d x š x v)..... 855 x 535 x 930 mm
 Rozměr police (d x š)..... 830 x 515 mm
 Počet polic..... 3
 Vzdálenost mezi pozicemi..... 275 mm
 Maximální zatížení..... 60 kg

Vozíky jsou v nerezovém provedení se čtyřmi otočnými kolečky (2x brzděná). Police s prolisovaným zvednutým okrajem pro lepší zabezpečení nádobí při přepravě. Vozíky jsou dodávány v rozebraném stavu, balené v kartonu včetně montážního materiálu.

č. artiklu	název	cena bez DPH
4420551 A1		3.790,-

CHLAZENÁ VANA NA NÁPOJE A VÍNO



V-6 / V-8
 Délka (mm)..... 600 / 715
 Šířka (mm)..... 350 / 350
 Výška (mm)..... 220 / 220
 Pracovní teplota (°C)..... +5 až + 18
 Počet lahví..... 6 / 8
 Příkon (W)..... 94 / 94
 napětí (V/Hz)..... 230 - 50 / 60
 Hmotnost (kg)..... 16 / 19

č. artiklu	název	cena bez DPH
6170782 A1	V-6	9.990,-
6170783 A1	V-8	13.990,-

EI. VARNÁ PARNÍ KOMORA SL 333



Napětí..... 230 V / 1 / 50 Hz
 Příkon 1950 W
 Celkový rozměr 550 x 420, v=450 mm
 Kapacita..... 3 x GN 1/2
 Obsah.....25 l
 Regulace.....teploty a času

Celonerezové provedení 18/10. Digitální ovládání, ukazatel teploty a nastaveného času. Vestavěný zásobník vody.

č. artiklu	název	napětí	cena bez DPH
7220970 A1	EI. komora SL 333	230 V	14.990,-

KONTAKTNÍ GRIL 1/2 - GR 4.1



Napětí..... 230 V
 Příkon 1,8 kW
 Regulace..... 0 – 250 °C
 Šířka..... 330 mm
 Hloubka..... 430 mm
 Výška..... 240 mm
 Rozměr desky.....260 x 245 mm
 Hmotnost..... 20 kg

Robustní celonerezové provedení, odkapová miska, kontaktní plochy – litina s nepřilnavým povrchem, přesná regulace teploty ohřevu a kontrolka chodu.

č. artiklu	název	cena bez DPH
7220300 A2	Kontaktní gril GR 4.1	7.990,-

HOT DOG 2P



Napájení..... 230 V
 Příkon385 W
 Počet trnů..... 2
 Rozměry (š x d x v)..... 245 x 370 x 400 mm
 Hmotnost.....7 kg

Model v celonerezovém provedení, skleněná nádoba, nerezovým košem. Dva poteflonované opékací trny (každý se samostatnou vnitřní topnou patronou pro optimální rozložení teploty v celém trnu a výrazně nižší spotřebu). Teplota ohřevu párků je plynule ovládaná termostatem.

č. artiklu	název	napětí	cena bez DPH
7100151 A1	Hot Dog 2P	230 V	13.250,-

GYROS GRIL E1



Napětí..... 400 V
 Příkon3,9 kW
 Rozměry (š x h x v).. 415/450* x 500 x 790
 Délka jehly..... 570 mm
 Max. výška produktu na jehle 320 mm
 Regulace.....3 reg. stupně
 Max. kapacita..... 15 kg

Provedení: nerezové
 Spec. upravené nerezové topné spirály.
 Šamotové obložení
 * rozměr včetně ovládání (postranní regulace)

č. artiklu	název	napětí	cena bez DPH
7230120	Gyros gril E1	400 V	29.990,-

OPÉKAČ W 18/7 T



Napájení..... 230 V
 Příkon 1500 W
 Počet otočných opékacích válců..... 5
 Délka otočných op. válců..... 350 mm
 Rozměry (š x d x v)..... 450 x 300 x 180 mm
 Hmotnost.....8,5 kg

č. artiklu	název	napětí	cena bez DPH
71001----- A1	Opékač W 24/7 T	230 V	16.990,-

KOTLÍK ELEKTRICKÝ NA POLÉVKU SB-10



Napětí..... 230 V / 1 / 50 Hz
 Příkon400 W
 Celkový rozměr pr. 340 / v=400 mm
 Obsah..... 10 l
 Regulace teploty..... 50 – 90 °C
 Barva.....černá

Elektrický varný kotlík s nepřímým ohřevem slouží k udržování a výdeji teplých polévek a dalších pokrmů. Zařízení je vybaveno světelnou kontrolkou chodu a termostatem k nastavení požadované teploty, nerezová nádoba a víko s otvorem pro naběračku, které lze při výdeji zafixovat v otevřené poloze.

č. artiklu	název	obsah	cena bez DPH
7220735 A1	Kotlík polévkový SB 10	10 l	1.990,-

HORKOVZDUŠNÁ PEC 23-MX



Napájení / příkon.....230 V / 3,2 kW
 Kapacita..... 4 x GN 2/3 (352 x 325 mm)
 Základní výbava..... 2 x rošt + 2 x plech
 Rozteč zásuvů 70 mm
 Rozměry vnitřní (š x h x v) 335 x 405 x 345 mm
 Rozměry (š x h x v).....555 x 600 x 500 mm
 Hmotnost..... 40 kg
 Ventilátor..... 1 x
 Osvětlení komory..... ANO
 Vpichové čidlo.....NE
 Pára (mechanický nástřik) „UMI“ ANO
 Ovládání..... elektromechanické

č. artiklu	název	napětí	cena bez DPH
7222001 A1	Pec 23-MX	230 V	18.990,-
7222002 A1	Pec 23-MX-UMI	230 V	20.990,-

GRILOVACÍ DESKA PGF 600



Napájení.....plyn
 Výkon (G20/G30/G31)..... 4,7 kW
 Počet hořáků 2
 Zapalování piezzo..... 2
 Rozměry (š x h x v)..... 630 x 490 x 230 mm
 Rozměr desky.....600 x 400 mm
 Tloušťka desky..... 6 mm
 Hmotnost..... 21 kg

PGF – celonerezové provedení, odkapová miska, kontaktní plochy – ocel

č. artiklu	název	model	cena bez DPH
7220321 A1	Gril. deska	PGF 600	9.990,-

BAROVÝ DRTIČ LEDU IC-RS



Ovládání..... ruční
 Rozměry (pr. x v)..... 155 x 240 mm
 Hmotnost..... 1,3 kg

Použití v domácnosti na výrobu ledové tříště

Provedení nádoby / pláště: nerez / chrom
 Provedení nožů: nerez

č. artiklu	název	cena bez DPH
7110782 A	Drtič ledu IC-RS	1.190,-

VÝROBNÍK LEDU ZP-15



Tvar ledu..... duté kališky (tři velikosti)
 Druh chlazení..... A – vzduchem
 Max. výkon za 24 h 15 kg
 Kapacita zásobníku vody 3 l
 Doby cyklu / počet kostek ledu 8-12 min / min
 Napětí / příkon 230 V / 200 W
 Chladivo R 134A
 Min. a max. teplota okolí..... + 10 / +38 °C
 Min. a max. teplota vody..... + 5 / +20 °C
 Rozměry (š x h x v)..... 360 x 440 x 450 mm
 Hmotnost..... 20 kg

č. artiklu	název	napětí	cena bez DPH
5490800 A1	Výrobník ledu ZP-15	230 V	5.990,-

BAROVÝ LIS NA CITRUSY NJ-JUMBO



Napájení..... 230 V
 Příkon 180 W
 Rozměry (š x d x v)..... 210 x 425 x 300 mm
 Provedení drtě..... jemná
 Hmotnost..... 7,5 kg

Model je v robustním profesionálním provedení s převodovanou pákou pro větší účinnost lisování, jednoduchá obsluha, snadná údržba, atraktivní design. Model je vhodný pro lisování všech druhů citrusů do průměru 115 mm.

č. artiklu	název	cena bez DPH
7110765 A	Lis na citrusy NJ-JUMBO	4.990,-

BAROVÉ OTVÍRÁKY NA VÍNO CO



Oba modely CO-NY a CO-NC jsou v robustním profesionálním provedení s automatickým zašroubováním vývrtky do korkové zátky. Model CO-NY (černé provedení) model CO-NC (chromové provedení).

Model CO-U slouží k seřiznutí plastového obalu hrdla láhve (barva černá / modrá / červená a model chromový v dárkovém balení).

č. artiklu	název	cena bez DPH
1680300 A	Otvírák na víno CO-NY	890,-
1680301 A	Otvírák na víno CO-NC	990,-
1680320 A	Seřezávač CO-U chrom	95,-
1680321 A	Seřezávač CO-U modrý	95,-
1680322 A	Seřezávač CO-U červený	95,-
1680323 A	Seřezávač CO-U černý	95,-

BAROVÝ DRTIČ LEDU TT-I1A PÁKOVÝ



Napájení..... 230 V
 Příkon 180 W
 Rozměry (š x d x v)..... 210 x 425 x 300 mm
 Provedení drtě..... jemná
 Hmotnost..... 7,5 kg

č. artiklu	název	drť	cena bez DPH
7110797 A1	Barový drtič TT-I1A	jemná	9.990,-

BAROVÝ LIS NA CITRUSY NJ-A



Ovládání..... ruční
 Obsah nerez nádoby 0,5 l
 Max. zpracovaný průměr 100 mm
 Rozměry 130 x 190 x 470 mm
 Hmotnost..... 2,7 kg

Model je v poloprofesionálním ochromovaném provedení, s nerezovou nádobkou, snadným ovládním a čištěním. Použití v domácnosti pro rychlé lisování a odšťavňování citrusových plodů.

č. artiklu	název	cena bez DPH
7110763 A	Lis na citrusy NJ-A	1.050,-

BAROVÝ MIXER FR-A1



Napájení..... 230 V
 Příkon 200 W
 Otáčky 16 000 ot / min
 Rozměry (š x d x v)..... 200 x 180 x 450 mm
 Nádoba nerez / polykarbonát..... 1 l
 Hmotnost..... 4,5 kg

modely s nerezovou, nebo čirou houževnatou polykarbonátovou mísou

Provedení pohonné jednotky: nerez

č. artiklu	název	nádoba	cena bez DPH
7110733 A1	FR A1-P (1 x 1,5 l)	PC	6.990,-
7110735 A1	FR A1-I (1 x 1,5 l)	nerez	7.990,-

UNIVERZÁLNÍ KUCHYŇSKÝ ROBOT MODEL CS-B7



Napětí..... 230 V / 50 Hz
 Příkon 328 W
 Rozměry (š x d x v)..... 250 x 400 x 410 mm
 Obsah kotlíku..... 7,5 l
 Regulace..... plynulá
 Otáčky 147 až 917 ot. / min.
 Hmotnost..... 22 kg

Základní výbava nerez kotlík 7,5 l, metla, hák, míchač, vypínač ON-OFF, ovládací páka zvedání hlavy a český popis stroje. Model s plynulou regulací otáček, kovové převody.

Barevné provedení: bílá

Uvedený model je možno používat v nepřetržitém chodu max. 10 min. K uvedenému zařízení nejsou možná další přídatná zařízení.

č. artiklu	název	provedení	cena bez DPH
----- A1	Robot CS-B7	bílá	14.990,-

BAROVÝ LIS NA CITRUSY PROFI-H1



Napájení..... 230 V
 Příkon250 W
 Rozměry (š x d x v)..... 210 x 300 x 340 mm
 Hmotnost..... 7,5 kg

Provedení pláště: nerez / černý lak
 Provedení kuželů: ABS

BAROVÝ DRINK MIXER FN-A1 PL/IL



Napájení..... 230 V
 Příkon 120 W
 Otáčky..... 15 000 ot / min
 Rozměry (š x d x v)..... 175 x 180 x 480 mm
 Nádoba..... 1 l
 Hmotnost.....3 kg

PL – model s polykarbonátovým kalíškem
 IL – model s nerezovým kalíškem

Provedení: chrom / Al

č. artiklu	název	provedení	cena bez DPH
7110731 A1	Profi H-1	nerez / lak	3.990,-

č. artiklu	název	barva	cena bez DPH
7110700 A1	Mixer FN-A1 PL	chrom	5.550,-
7110701 A1	Mixer FN-A1 IL	chrom	5.990,-



přijďte si vyzkoušet **konvektomat** A JINÁ ZAŘÍZENÍ

do demonstrační kuchyně
 v Českých Budejovicích
tel.: 384 364 764

Naše služby



Poradenství



Kuchyňský a stolní inventář



Projekční činnost



Hygienické systémy



Stroje a zařízení



Servis



Nerezový nábytek



Náhradní díly

Kontakty



PRAHA

Tovačovského 2, 130 00 Praha 3, telefon: 222 517 562, e-mail: gastro@kovoslužbaots.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Jana Čarka 7, 370 06 České Budějovice, telefon: 384 364 764, e-mail: gastro-cb@kovoslužbaots.cz

JINDŘICHŮV HRADEC

U Nádraží 796/II, 377 01 Jindřichův Hradec, telefon: 384 364 764, e-mail: gastro-jh@kovoslužbaots.cz